

FIDO

*Manual
de
Instruções*

*Reservatório e
Bebedouro
Australiano*

CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS PARA ARMAZENAR ÁGUA

ASSUNTOS A SEREM ESCLARECIDOS:

1) CARACTERÍSTICAS

2) APLICAÇÃO

3) MANUTENÇÃO

4) GARANTIA

1) CARACTERÍSTICAS

O Reservatório e o Bebedouro Australiano FIDO são confeccionados em aço carbono galvanizado fabricados pela Siderúrgica CSN. Tais chapas são corrugadas para maior resistência do produto, que é montado facilmente no local; pois a montagem é feita através de parafusos com vedação de feltro e impermeabilizante. O Reservatório e o Bebedouro Australiano FIDO, tem alta durabilidade e um baixo custo por litro armazenado. Observe na tabela abaixo, os modelos oferecidos pela FIDO, com a relação dos materiais necessários à confecção da base de concreto.

ACRESCENTAR AS TABELAS DE MEDIDAS PARA BEBEDOURO SIMPLES E DUPLO

Reservatório Australiano Duplo FIDO								
Capac.	Qde Chapas	Diâmetro	Altura	Lage de Concreto	Areia Grossa	Pedra Britada	Cimento (Sacos)	Tijolos (unidades)
52000 L	20	6,28 m	1,70 m	41,62 m ²	2,50 m ³	2,50 m ³	15	200
74000 L	24	7,64 m	1,70 m	58,63 m ²	3,40 m ³	3,40 m ³	20	240
100000 L	28	8,91 m	1,70 m	57,13 m ²	4,50 m ³	4,50 m ³	27	280
132000 L	32	10,19 m	1,70 m	98,34 m ²	5,70 m ³	5,70 m ³	34	320
166000 L	36	11,46 m	1,70 m	121,93 m ²	7,00 m ³	7,00 m ³	42	360
182000 L	38	11,94 m	1,70 m	131,51 m ²	7,70 m ³	7,70 m ³	47	400
208000 L	40	12,73 m	1,70 m	148,06 m ²	8,60 m ³	8,60 m ³	52	440

250000 L	44	14,00 m	1,70 m	176,72 m ²	10,20 m ³	10,20 m ³	60	480
300000 L	48	15,28 m	1,70 m	208,16 m ²	12,10 m ³	12,10 m ³	72	520
360000 L	52	16,55 m	1,70 m	241,91 m ²	14,00 m ³	14,00 m ³	84	560
409200 L	56	17,82 m	1,70 m	278,18 m ²	16,20 m ³	16,20 m ³	97	580
540000 L	64	20,37 m	1,70 m	358,67 m ²	22,50 m ³	22,50 m ³	113	700

ACRESCENTAR A MALHA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO

A fábrica se reserva no direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época sem prévio aviso.

2) APLICAÇÃO

Reservatório: é utilizado em projetos de irrigação.

Bebedouro: é utilizado para consumo direto de animais.

3) MANUTENÇÃO

Ao receber o Reservatório ou o Bebedouro Australiano FIDO, certifique-se de que todas as suas partes estejam em ordem.

Após a conferência de todos os materiais, inicie seguindo as instruções abaixo:

01. Caso haja vazamentos nas junções, reaperte os parafusos e aguarde. Quando a fibra do feltro estiver hidratada os pequenos vazamentos deverão cessar.

02. A fábrica orienta o CONSUMIDOR para que no ato da entrega e sempre que for preciso realize uma limpeza interna no produto com sabão neutro e escova com cerdas de nylon, eliminando qualquer tipo de impureza que estiver na parte interna.

4) PRECAUÇÃO

Ao receber o produto certifique-se de que ele esteja livre de umidade e bem embalado. No entanto se não ocorrer tal situação as peças deverão imediatamente serem separadas individualmente para não haver reação química na superfície das mesmas.

Uma vez devidamente separadas, suas partes deverão permanecer em local seco.

O produto não poderá receber umidade quando estiver acondicionado uma peça sobre a outra, pois ocorrerão reações químicas que levarão à oxidação das chapas.

Uma vez montado; Mantenha sempre pelo menos um pouco de água no interior do reservatório para evitar rachaduras no concreto.

5) CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela **FIDO – CONSTRUTORA, MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, estão em conformidade

com as especificações próprias, diante das quais especifica, conforme segue, as condições a que estará sujeita a garantia total dos produtos entregues ao comprador, portador desta:

1. Os produtos e serviços confeccionados e executados pela **FIDO** não serão garantidos em razão de eventos ocasionados pela má utilização; inobservância dos dados constantes do manual técnico do produto, falta de manutenção periódica ou utilização adversa do padrão normal de uso, armazenagem incorreta; por danos advindos de instalação e montagem, estando em desacordo com o sugerido nas especificações técnicas; por raios e ou vendavais ou ainda quaisquer outros tipos de intempéries; por choques acidentais ou propositais de animais, veículos ou de objetos que venham amassar ou comprometer a fuselagem do reservatório/bebedouro; por riscos ou ranhuras nas chapas provenientes da má conservação do produto; pelo contato de substâncias químicas ou orgânicas que possam ocasionar um desgaste ou criar o efeito de corrosão na fuselagem; por avarias ou danos provenientes de acidentes ainda que culposos, dolosos, ou não.
2. As modificações nos produtos entregues, realizadas pelo **CONSUMIDOR** não autorizadas pelo Departamento de Engenharia da **FIDO**, acarretarão a perda total da garantia do produto.
3. Os prazos de Garantia a seguir estipulados Reservatório / Bebedouro 1 (UM) ano, serão concedidos ao **CONSUMIDOR**, observadas a manutenção periódica dos produtos adquiridos, condições normais de uso e conservação.
4. Nas solicitações de Assistência Técnica o **CONSUMIDOR** deverá apresentar a nota fiscal ou contrato de construção, levando-se em consideração a data de venda do mesmo comprovado através da Nota Fiscal emitida pelo fabricante.
5. Os produtos deverão possuir a plaqueta de identificação do fabricante, constando o número de série do produto, sem emendas, rasuras ou adulterações, quando se fizer necessário o atendimento em garantia, sob pena da perda da garantia.
6. Encerrados os prazos de garantia estabelecidos no item três, e uma vez; ocorrendo avarias nos produtos, a **FIDO** coloca-se a inteira disposição do **CONSUMIDOR** para a solução dos problemas apresentados, elaborando para tanto orçamento detalhado para a aprovação deste, dos serviços a serem realizados.